




vifalio

PDF GRATIS · PARA PRINCIPIANTES

10 PLANOS CON LISTA DE CORTES PROYECTOS FÁCILES DE CARPINTERÍA

Diez proyectos de fin de semana dibujados a escala, con la lista de cortes exacta, qué comprar y el paso a paso. Madera de EE. UU., en pulgadas.

- ✓ Lista de cortes de cada proyecto
- ✓ Dibujos con medidas
- ✓ Lista de compras y costo
- ✓ Armado paso a paso



CÓMO USAR ESTA GUÍA

Escoja un proyecto, compre justo lo que dice la lista, corte todo primero y luego arme en orden.

1

Lea toda la página

Mire el dibujo y los pasos antes de cortar.

2

Compre con la lista

"Qué comprar" ya suma todas las piezas en tablas de 8 pies.

3

Corte todo primero

Use la lista de cortes. Marque cada pieza con cinta y lápiz.

4

Pruebe y luego pegue

Arme sin pegamento para revisar; después pegue y atornille.

LOS 10 PROYECTOS

#	PROYECTO	MEDIDA (pulg.)	NIVEL	TIEMPO	PÁG.
01	Banco sencillo	46 x 11 x 18	Fácil	2 horas	5
02	Librero de 3 repisas	30 x 11-1/4 x 36	Medio	3 horas	6
03	Jardinera de madera	24 x 12 x 11	Fácil	2 horas	7
04	Repisa flotante	36 x 6-1/4 x 3	Medio	2 horas	8
05	Mesa de centro	40 x 22 x 18	Medio	3 horas	9
06	Banco alto de madera	14 x 14 x 18	Medio	2 horas	10
07	Zapatera	30 x 11-1/4 x 18	Fácil	2 horas	11
08	Buró de noche	18 x 11-1/4 x 24	Medio	3 horas	12
09	Caja de herramientas	19-1/2 x 7 x 10	Fácil	2 horas	13
10	Banco de trabajo	48 x 24 x 36	Avanzado	4-5 horas	14



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

SEGURIDAD PRIMERO

1 Ojos y oídos

Lentes en cada corte. Orejeras con sierras y lijadoras.

2 Deje que pare la hoja

Manos a 6" o más de la hoja. Desconecte para cambiar hojas o brocas.

3 Madera tratada

Use cubrebocas al cortarla. Nunca la queme. No para tablas de cocina.

4 Tarimas (pallets)

Solo tarimas con sello HT (tratamiento térmico). Nunca las que dicen MB (químico).

HERRAMIENTA BÁSICA

- ✓ Flexómetro + lápiz
- ✓ Sierra circular o ingletadora
- ✓ Broca avellanadora
- ✓ Lijadora + lija 80/120/220
- ✓ Escuadra rápida
- ✓ Taladro/atornillador + brocas
- ✓ 2 prensas (12" o más)
- ✓ Lentes + orejeras



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla




vifalio.com

Guía gratis

MEDIDA REAL DE LA MADERA

Un "2x4" no mide 2 por 4 pulgadas. Todos los planos de esta guía usan la medida REAL.

2x4



NOMBRE	MEDIDA REAL	SE USA PARA
1x2	3/4" x 1-1/2"	travesaños, tapas
1x4	3/4" x 3-1/2"	tablillas, faldones
1x6	3/4" x 5-1/2"	cubiertas, jardineras
1x8	3/4" x 7-1/4"	cabeceras de caja
1x12	3/4" x 11-1/4"	repisas, laterales
2x2	1-1/2" x 1-1/2"	patas, postes, listones
2x4	1-1/2" x 3-1/2"	patas, marcos, bancos
Triplay 3/4"	23/32" (≈3/4")	cubierta de banco, repisas

GLOSARIO RÁPIDO

Faldón

tabla bajo la cubierta que une las patas

Hilar (rip)

cortar a lo largo para hacer la tabla más angosta

A escuadra

esquina a 90°; revise que las diagonales midan igual

Corte de sierra

madera que quita la hoja (unos 1/8")

Al ras

dos superficies parejas

Agujero guía

agujero chico para que la madera no se raje



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 01 DE 10

BANCO SENCILLO

MEDIDA FINAL

46" W x 11" D x 18" H

TIEMPO


2 horas

NIVEL


★ ★ ★ Fácil

COSTO DE MATERIAL

\$26–\$38



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

✓ 4 tablas 2x4 x 8 pies

Ferretería: Tornillos para madera de 3" (caja de 1 lb), tornillos de 2-1/2", pegamento

\$26–\$38 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Tablas del asiento	3	2x4	46"	
Patas	4	2x4	16-1/2"	
Faldones largos	2	2x4	35"	entre patas
Faldones cortos	2	2x4	8"	entre patas

PASO A PASO

- 1 Corte todas las piezas con la lista de cortes. Lije las puntas.
- 2 Arme dos pares de patas: un faldón corto entre dos patas, ras arriba. Pegamento + dos tornillos de 3" por unión.
- 3 Pare los pares de patas y únalos con los faldones largos (ras arriba).
- 4 Revise que esté a escuadra: las dos diagonales deben medir lo mismo.
- 5 Coloque las 3 tablas del asiento con 1/4" de separación (un lápiz sirve de guía) y 2" de vuelo en cada punta.
- 6 Atornille el asiento a los faldones desde arriba: dos tornillos de 2-1/2" por tabla en cada faldón.
- 7 Lije (80 y luego 120) y selle. Para exterior: tornillos y acabado de exterior.

CONSEJO

Haga un agujero guía cerca de las puntas para que el 2x4 no se raje.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 02 DE 10

LIBRERO DE 3 REPIAS

MEDIDA FINAL

30" W x 11-1/4" D x 36" H

TIEMPO

3 horas


NIVEL

★★★ Medio


COSTO DE MATERIAL

\$65-\$92


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 2 tablas 1x12 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x4 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de 1-5/8", tornillos de 1-1/4", pegamento, masilla para madera

\$65-\$92 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Laterales	2	1x12	36"	
Repisas	3	1x12	28-1/2"	entre laterales
Travesaños traseros	2	1x4	28-1/2"	arriba + abajo

PASO A PASO

- 1 Corte los 2 laterales y las 3 repisas de 1x12, y 2 travesaños de 1x4.
- 2 Marque las repisas en los laterales: abajo a 2", la del medio a 17-1/2", la de arriba al ras.
- 3 Pegue y atornille la repisa de arriba entre los laterales (tres tornillos de 1-5/8" por lado).
- 4 Ponga la repisa de abajo y luego la del medio. Revise la escuadra en cada una.
- 5 Atornille los travesaños por detrás, debajo de la repisa de arriba y de la de abajo: evitan que se tuerza.
- 6 Tape los tornillos con masilla, lije 120 y 220, pinte o tiña.
- 7 Fíjelo a la pared con una correa antivuelco.

CONSEJO

Sujete un taco con prensa en la línea de la repisa como tope: todas quedan niveladas.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 03 DE 10

JARDINERA DE MADERA

MEDIDA FINAL

24" W x 12" D x 11" H

TIEMPO

2 horas


NIVEL

★ ★ ★ Fácil


COSTO DE MATERIAL

\$32-\$49


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 1 tabla 1x4 x 8 pies
- ✓ 2 tablas 1x6 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 2x2 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de exterior de 1-1/4",
tela de jardín (opcional)

\$32-\$49 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Lados largos	4	1x6	24"	2 hileras
Lados cortos	4	1x6	10-1/2"	entre lados largos
Postes de esquina	4	2x2	11"	esquinas por dentro
Tablillas del fondo	6	1x4	10-1/2"	las de punta con muesca de 1-1/2"

PASO A PASO

- 1 Use cedro o madera para exterior. Corte todas las piezas.
- 2 Atornille dos lados cortos a dos postes de esquina (postes al ras arriba). Arme dos paneles de punta.
- 3 Una los paneles con los lados largos, atornillando en los postes.
- 4 Haga una muesca de 1-1/2" x 1-1/2" en las esquinas de las dos tablillas de punta para librar los postes.
- 5 Ponga las 6 tablillas del fondo con pequeñas separaciones para el drenaje; atorníllelas a postes y lados.
- 6 Haga agujeros de 1/2" si quedan muy juntas. Cubra con tela de jardín.
- 7 Dé acabado solo por fuera, o deje el cedro natural.

CONSEJO

Nunca use tarimas con sello MB para huerto: solo las que dicen HT.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 04 DE 10

REPISA FLOTANTE

MEDIDA FINAL

36" W x 6-1/4" D x 3" H

TIEMPO


2 horas

NIVEL


★★★ Medio

COSTO DE MATERIAL

\$28-\$43



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 1 tabla 1x2 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x4 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x6 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 2x2 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de 1-1/4", tornillos de 3" para los postes de la pared, pegamento, detector de postes

\$28-\$43 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Tapa de arriba	1	1x6	36"	
Tapa de abajo	1	1x6	36"	
Frente	1	1x4	36"	cutado a 3" de ancho
Listón de pared	1	2x2	34-1/2"	va en la pared
Tapas laterales	2	1x2	5-1/2"	de canto

PASO A PASO

- 1 Busque dos postes (studs) con el detector y márkuelos.
- 2 Atornille el listón 2x2 nivelado en la pared: dos tornillos de 3" en cada poste.
- 3 Arme la caja: pegue y atornille las tapas laterales (de canto) entre la tapa de arriba y la de abajo.
- 4 Pegue y clave/atornille el frente; tapa todos los cantos de adelante.
- 5 Pruebe la caja sobre el listón; debe entrar justa.
- 6 Lije y dé acabado antes de instalar.
- 7 Métala en el listón y ponga tornillos de 1-1/4" desde arriba hacia el listón.

CONSEJO

Solo en tablaroca se cae: siempre agarre al menos 2 postes.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 05 DE 10

MESA DE CENTRO

MEDIDA FINAL

40" W x 22" D x 18" H

TIEMPO

3 horas


NIVEL

★★★ Medio


COSTO DE MATERIAL

\$34-\$50


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 2 tablas 1x6 x 8 pies
- ✓ 2 tablas 2x4 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de 2-1/2", tornillos de 1-1/4", pegamento, masilla

\$34-\$50 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Tablas de la cubierta	4	1x6	40"	
Patas	4	2x4	17-1/4"	
Faldones largos	2	2x4	29"	entre patas
Faldones cortos	2	2x4	15"	entre patas

PASO A PASO

- 1 Corte patas y faldones de 2x4, y las tablas de la cubierta de 1x6.
- 2 Arme dos marcos de punta: un faldón corto entre dos patas, ras arriba.
- 3 Una los marcos con los faldones largos. Revise escuadra (diagonales iguales).
- 4 Coloque las 4 tablas juntas, con 2" de vuelo en todos los lados.
- 5 Atornille la cubierta a los faldones con tornillos de 1-1/4", dos por tabla en cada faldón.
- 6 Tape, lije 120 y 220, redondee las esquinas.
- 7 Tiña o pinte y dé 2 manos de poliuretano contra vasos y derrames.

CONSEJO

Escoja los 1x6 más rectos en la tienda: mire a lo largo del canto antes de comprar.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 06 DE 10

BANCO ALTO DE MADERA

MEDIDA FINAL

14" W x 14" D x 18" H

TIEMPO

2 horas

NIVEL



★ ★ ★ Medio

COSTO DE MATERIAL


\$22-\$35

FRENTE

LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 1 tabla 1x2 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x4 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 2x2 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 2x4 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de 2", de 1-1/4" y de 2-1/2", pegamento

\$22-\$35 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Tablas del asiento	4	2x4	14"	
Patas	4	2x2	16-1/2"	
Faldones	4	1x4	9"	entre patas
Travesaños	4	1x2	9"	a 6" del piso

PASO A PASO

- 1 Corte todas las piezas. Marque el travesaño a 6" de altura en cada pata.
- 2 Arme dos costados: dos patas + un faldón (ras arriba) + un travesaño. Pegamento y tornillos de 2".
- 3 Una los costados con los otros dos faldones y travesaños.
- 4 Revise que asiente parejo en el piso; lije la pata larga si cojea.
- 5 Centre las 4 tablas del asiento con 1" de vuelo alrededor.
- 6 Atornille el asiento por debajo a los faldones con tornillos de 1-1/4", o por arriba con 2-1/2" a las patas.
- 7 Redondee los cantos del asiento, lije y dé acabado.

CONSEJO

Pegue todas las uniones: solo con tornillos un banco de uso diario se afloja.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 07 DE 10

ZAPATERA

MEDIDA FINAL

30" W x 11-1/4" D x 18" H

TIEMPO

2 horas


NIVEL

★ ★ ★ Fácil


COSTO DE MATERIAL

\$43-\$63


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 1 tabla 1x12 x 8 pies
- ✓ 2 tablas 1x4 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de 1-5/8" y de 1-1/4", pegamento

\$43-\$63 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Tapa	1	1x12	30"	
Laterales	2	1x12	17-1/4"	
Tablillas de repisa	6	1x4	28-1/2"	3 por repisa

PASO A PASO

- 1 Corte la tapa y los laterales de un 1x12, y las tablillas de 1x4.
- 2 Marque dos repisas por dentro de cada lateral: a 2" y a 9-1/2" del piso.
- 3 Atornille las 3 tablillas de abajo entre los laterales, bien repartidas (unos 3/16" de separación).
- 4 Ponga las 3 tablillas de arriba igual.
- 5 Pegue y atornille la tapa, al ras de los laterales.
- 6 Lije y dé acabado; las tablillas dejan respirar los zapatos y caer la tierra.

CONSEJO

Use una broca de 3/16" como separador entre tablillas.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 08 DE 10

BURÓ DE NOCHE

MEDIDA FINAL

18" W x 11-1/4" D x 24" H

TIEMPO

3 horas


NIVEL

★★★ Medio


COSTO DE MATERIAL

\$38-\$55


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 1 tabla 1x12 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x4 x 8 pies

Ferretería: Tornillos de 1-5/8" y de 1-1/4",
pegamento, masilla

\$38-\$55 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Tapa	1	1x12	18"	
Laterales	2	1x12	23-1/4"	
Repisa de abajo	1	1x12	16-1/2"	entre laterales
Travesaños traseros	2	1x4	16-1/2"	arriba + abajo

PASO A PASO

- 1 Corte la tapa, los laterales y la repisa de un 1x12; los travesaños de 1x4.
- 2 Pegue y atornille la repisa entre los laterales, a 3" del piso.
- 3 Atornille el travesaño de arriba entre los laterales, al ras del canto superior, por detrás.
- 4 Ponga el travesaño de abajo debajo de la repisa, por detrás.
- 5 Pegue y atornille la tapa, al ras de los laterales o con 1/2" de vuelo.
- 6 Tape agujeros, lije 120 y 220, pinte o tiña.
- 7 Opcional: una canasta en la repisa hace de cajón.

CONSEJO

Corte los dos laterales juntos, con prensa, para que salgan del mismo largo.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 09 DE 10

CAJA DE HERRAMIENTAS

MEDIDA FINAL

19-1/2" W x 7" D x 10" H

TIEMPO

2 horas


NIVEL

★ ★ ★ Fácil


COSTO DE MATERIAL

\$36-\$54


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 1 tabla 1x4 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x6 x 8 pies
- ✓ 1 tabla 1x8 x 8 pies
- ✓ 1 palo redondo de 1" x 36"

Ferretería: Tornillos de 1-1/4",
pegamento, broca de pala de 1"

\$36-\$54 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Fondo	1	1x6	18"	
Costados	2	1x4	18"	
Cabeceras	2	1x8	10"	cortadas a 7", en trapecio hasta 3-1/2" arriba
Agarradera	1	palo redondo de 1"	19-1/2"	palo redondo de 1"

PASO A PASO

- 1 Corte el fondo y los costados. Corte las dos cabeceras a 7" de ancho.
- 2 En cada cabecera, marque 3-1/2" centradas arriba y corte las líneas inclinadas hasta las esquinas de abajo.
- 3 Haga un agujero de 1" centrado, 1-1/2" debajo del borde de arriba de cada cabecera.
- 4 Pegue y atornille las cabeceras al fondo (el fondo va entre las cabeceras).
- 5 Ponga los dos costados al fondo y a las cabeceras.
- 6 Pase el palo por los dos agujeros y fíjelo con un tornillo en cada cabecera.
- 7 Lije todos los cantos para que no lastime las manos.

CONSEJO

Haga los agujeros del palo antes de armar, con un taco debajo de la tabla.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

PROYECTO 10 DE 10

BANCO DE TRABAJO

MEDIDA FINAL

48" W x 24" D x 36" H

TIEMPO

4-5 horas


NIVEL

★★★ Avanzado


COSTO DE MATERIAL

\$69-\$95


FRENTE



LADO



MEDIDAS GENERALES



QUÉ COMPRAR

- ✓ 5 tablas 2x4 x 8 pies
- ✓ 1 media hoja de triplay de 3/4" (4 x 4 pies)

Ferretería: Tornillos de 3", 2-1/2" y 1-1/4", pegamento

\$69-\$95 · aprox., varía según tienda/región

LISTA DE CORTES

PIEZA	CANT.	MADERA	LARGO	NOTA
Cubierta	1	triplay de 3/4"	48" x 24"	
Repisa de abajo	1	triplay de 3/4"	45" x 24"	muesca de 5" x 3" en las 4 esquinas
Largueros	4	2x4	45"	2 arriba + 2 abajo
Travesaños	4	2x4	21"	2 arriba + 2 abajo
Patas	4	2x4	35-1/4"	

PASO A PASO

- 1 Corte todas las piezas de 2x4. Pida en la tienda cortar la media hoja en 48 x 24 y 45 x 24.
- 2 Arme el marco de arriba: 2 largueros + 2 travesaños entre ellos (45 x 24 por fuera). Pegamento + tornillos de 3".
- 3 Arme el marco de abajo igual.
- 4 Atornille una pata dentro de cada esquina del marco de arriba (tornillos de 3", patas al ras arriba).
- 5 Meta el marco de abajo y atorníllelo a las patas a 6" del piso.
- 6 Haga las muescas de la repisa y póngala sobre el marco de abajo; atorníllela con 1-1/4".
- 7 Atornille la cubierta con 1-1/4" cada 8"; sobra 1-1/2" en cada punta para usar prensas.

CONSEJO

Ármelo en un piso plano: el banco copia cualquier desnivel del piso.



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla




vifalio.com

Guía gratis

EJEMPLO DE PLAN DE CORTE

Patas y largueros del banco de trabajo acomodados en tablas 2x4 de 8 pies. Primero las piezas largas, deje 1/8" por cada corte.



- ✓ Corte primero las piezas largas; use los sobrantes para las cortas.
- ✓ Mida siempre desde la misma punta y marque con una V, no con una raya.
- ✓ Corte del lado del desperdicio para que la pieza conserve su largo.
- ✓ Sujete un taco tope con prensa para cortar piezas iguales (patas, tablillas).



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

¿QUÉ TORNILLO?

UNIÓN	TORNILLO	CONSEJO
Tabla 3/4" con tabla 3/4" (cara)	1-1/4"	avellane la cabeza
Tabla 3/4" en canto/punta	1-5/8"	agujero guía en las puntas
Tabla 3/4" con un 2x	1-1/4" a 1-5/8"	también pegamento
2x con 2x (cara)	2-1/2"	dos por unión
2x en la punta de otro 2x	3"	agujero guía y pegamento
Listón a los postes de la pared	3"	busque 2 postes
Proyectos de exterior	con recubrimiento	nunca acero simple

LIJADO Y ACABADO

Lija 80

emparejar, quitar marcas y pelusa

Lija 120

alisar las caras y redondear filos

Lija 220

pasada final antes de pintar o teñir

Sellar

quite el polvo y dé 2–3 manos finas: poliuretano adentro, acabado de exterior afuera



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis

LO QUE SIGUE EN LA SERIE

M2 Muebles de tarima: 15 proyectos seguros

M3 12 planos de mesas: lateral, comedor, escritorio, TV

M4 Sillas y bancas: Adirondack y más

M5 Guía del principiante: herramienta, madera y uniones

M6 Kit de precios: cuánto cobrar por un trabajo

¡Guarde esta guía y empiece este fin de semana!

vifalio.com



SEGURIDAD

Lentes, oídos, hojas afiladas



MEDIDA REAL

2x4 = 1-1/2" x 3-1/2"



PRINCIPIANTES

Herramienta sencilla



vifalio.com

Guía gratis